

Promotions Automne Hiver 2018



*Ensemble,
nous évoluons*

Profiter de nos offres de reprise
et passez à la gamme **Evolution**

Stand 1R11

CONGRÈS
ADF
2018

Pour en savoir +

Tél. : +33 1 30 76 03 00

Email : info@melagfrance.fr

www.melagfrance.fr

MELAG[®]
France
Expert en Hygiène

MELatherm[®] IO DT

Traçabilité
connectée



Carte Réseau Intégrée

1

- Commandes & Afficheur LCD :**
- Etapes du Cycle en Cours
 - Contrôles des Éléments Actifs
 - Vitesse de rotation des bras,
 - Pression des buses de lavage
 - Etat des filtres de cuve
 - Débit des pompes péristaltiques
 - Niveau de réserve des produits
 - Qualité de l'eau



3

- Traçabilité Infaillible !**
Mémoire sur carte CF & Archive sur réseau !
- Port Ethernet RJ 45
 - Carte Réseau
 - Slot de carte Compact Flash

Les Exclusives MELatherm[®] IO



5



- Rigueur & Dosage au ml près !**
3 Pompes péristaltiques intégrées
- Détergent - Neutralisant - Rinçant



Facilité & Sécurité !
Pas de stockage externe et moins de manipulation !

- Compartiment pour liquides de traitement
- Bidons "Prêt à l'emploi"
- Aucun contact direct



Sécheur intégré !
Instruments prêts à stériliser !

- Séchage air chaud par turbine
- Air filtré HEPA

Capacité idéale du panier !
Plus de cycle à moitié vide et moins de gaspillage !

- Panier de 57 litres utiles
- Jusqu'à 12 cassettes DIN traitées en une fois
- Capacité égale à 2 charges d'autoclaves de 24 litres

2



MELatherm[®] IO

Crédit Bail 59 Mois * 137,21€

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 3.267,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire 190,14€



Liquides de Traitement

MTIO[®] MELAG

Chimie, Viscosité et Concentration adaptées

MTIO[®] MELAG
Les 3 Bidons
Offerts !



MTIO DT 5L
Détergent



MTIO NC 5L
Neutralisant Citric




MTIO RT 1L
Rinçant

Laveur Thermo Désinfecteur

Norme NF EN ISO 15883 -1





L'unique Thermo Désinfecteur dont l'exploitation de l'espace a été pensée en fonction de l'activité du cabinet dentaire et de la capacité de traitement des autoclaves !

Nous avons donc éliminé le chariot type "fourre tout" au profit du **Chariot Modulaire FLEXSYSTEM®** apte à recevoir en parfaite



Modularité du chargement imaginée en 6 espaces

ergonomie une gamme complète d'accessoires composés de Paniers empilables, d'Inserts et de Supports pour Cassettes MELAstore® dont les gabarits correspondent à 1, 2, 3 ou 6 Modules Flex.



Pack p. Pincés Réf.80120

Panier Boule Réf.133

4 exemples de dispositifs Flex parmi la série illustrée dans les deux pages suivantes et dans les pages MELAstore®

MELAtherm® 10	DT-B	DT-A
Alimentation Electrique	230V - 16A - 3,3Kw	400V - 3x16A - 9,3Kw
Dimensions	L. 60 x H. 82 x P. 60 cm	
Poids	79 kg	
Emission sonore	62 dBa	
Programmes	DT-B	DT-A
Universel	51 min	36 min
Rapide (sans pré-lavage)	47 min	32 min
Intensif	56 min	41 min
Ophtalmo	59 min	44 min
Séchage	25 min	25 min

MELAG ThermoTest

ThermoTest pour Corps Creux



ThermoTest vissé sur la rampe d'injection pour corps creux en lieu et place d'un injecteur



Dévissez la partie supérieure et insérez l'indicateur dans le ThermoTest



Insérez l'indicateur dans le ThermoTest et revissez la partie supérieure

NEW !

Indicateurs pour la Thermo Désinfection

N.B. : Test à effectuer au moins une fois par jour. Si nécessaire, le choix doit se porter sur les instruments réputés les plus sensibles tels que l'instrumentation rotative si celle-ci est régulièrement désinfectée dans MELAtherm®.



ThermoTest Universel

A disposer sur l'armature du chariot avec l'indicateur inséré dans le support.

MELAG ThermoTest

ThermoTest Universel - Dispositif	90€
Indicateurs Universel - pack de 50*	217€
ThermoTest Corps Creux - Dispositif	248€
Indicateurs Corps Creux - pack de 50**	198€

* Indicateurs Universels disponibles en Packs de 10 & 100 unités

** Indicateurs pour Corps Creux disponibles en Packs de 25 & 100 unités

Accessoires MELAtherm® IO DT




Rack pour 3 K7 MELAstore
ou K7 de Lavage
186,- € TTC
Réf. 00180



Rack pour 4 K7 MELAstore
ou K7 de Lavage
248,- € TTC
Réf. 80040



Panier Instruments G
313,- € TTC
Réf. 00131



Rack pour 6
MELAtray 50 & 100
340,- € TTC
Réf. 80810



Rack pour 5 Plateaux ou
10 Demi-Plateaux
195,- € TTC
Réf. 80590



Panier Instruments K
285,- € TTC
Réf. 00195




Panier Instruments
Standart
285,- € TTC
Réf. 00184



Panier Flex 1
248,- € TTC
Réf. 80010



Panier Flex 2
276,- € TTC
Réf. 80020




Panier Flex 3
315,- € TTC
Réf. 80030



Support Flex 3
198,- € TTC
Réf. 80100



Cassette de Lavage
395,- € TTC
Réf. 80185



Rack pour Porte-
Empreinte, Ciseaux...
263,- € TTC
Réf. 80110



Rack pour
Instruments Articulés
237,- € TTC
Réf. 80120



Injecteur avec
Rallonge pour
Instruments creux
150,- € TTC
Réf. 80260




Adaptateur Universel
3 Inserts et Filtre
Céramique inclus
230,- € TTC
Réf. 73904



Répartiteur triple
Filtre Céramique
inclus
198,- € TTC
Réf. 73903



Panier Injection Flex 1
490,- € TTC
Réf. 80740



Panier Injection Flex 1 équipé pour le traitement des Scalers

Adaptateurs et Connecteurs sont facturés séparément

Liste d'accessoires non exhaustive. Consultez-nous pour de plus amples renseignements

Utilisation Optimale du Chariot dans toutes les Disciplines et la remarquable polyvalence de MELAtherm®10

En parfaite adéquation

Le volume de traitement de MELAtherm®10 est synonyme de cycle courts, de travail ergonomique, de faible consommation de produits et de résultat de nettoyage optimal.

Le développement continu d'une large gamme de paniers, de cassettes, d'adaptateurs, de supports autorise toutes les combinaisons possibles.

Nous présentons ci-contre quelques exemples de configuration démontrant la souplesse et l'efficacité de MELAtherm®10 au quotidien.

Configuration type pour Chirurgie Dentaire :

L'instrumentation nécessaire pour 40 patients peut être traitée en un seul cycle par MELAtherm®10 :

- 1 x 00197: Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 1 x 00180: Support pour 3 MELAstore-Trays / Cassettes de Lavage
- 3 x 01181: Cassettes MELAstore-Tray 100
- 1 x 80020: Panier Flex 2
- 1 x 80110: Rack pour Portes-Empreinte, Ciseaux et Pinces
- 1 x 80120: Rack pour suspendre les Instruments Articulés
- 1 x 00184: Panier pour Instruments types Sondes, Précélles, etc.
- 1 x 00133: Panier Boule pour fraises, etc.

option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)



Optimisation

Tous les composants : Paniers, Supports et Racks s'adaptent les uns aux autres pour optimiser le chargement du chariot,

À cette fin, les dimensions du chariot de base ainsi que les dimensions des paniers, supports, etc., ont été pensées pour créer six divisions offrant la plus grande flexibilité d'agencement possible pour que l'espace et le volume soient utilisés de manière optimale.

Configuration type pour Chirurgie Maxillo-Faciale :

L'instrumentation est traitée sous la forme de sets en cassettes MELAstore-Trays en des temps records :

- 1 x 00197 : Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 1 x 80810 : Support Cassettes pour MELAstore-Trays 50 / 100
- 6 x 01181 : Cassettes MELAstore-Tray 100
- 1 x 00180 : Support pour 3 MELAstore-Trays / Cassettes de Lavage
- 3 x 01182 : Cassettes MELAstore-Tray 200
- 1 x 00195 : Panier K pour Instruments

option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)





Configuration type pour Orthodontie :

La possibilité de désinfecter rapidement de grandes quantités d'instruments est particulièrement appréciable en Orthodontie :

- 1 x 00197 : Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 2 x 80020 : Paniers Flex 2
- 2 x 80110 : Racks pour Portes-Empreinte, Ciseaux et Pinces
- 2 x 80120 : Racks pour suspendre les Instruments Articulés
- 1 x 00184 : Panier pour Instruments types Sondes, Précélles, etc.

option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)



Configuration standard de base :


Ci-contre notre proposition de "Starter Kit" :

- 1 x 00197 : Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 2 x 80020 : Paniers Flex 2
- 2 x 00133 : Panier Boule pour Petits Instruments
- 2 x 80120 : Racks pour suspendre les Instruments Articulés
- 1 x 00184 : Panier pour Instruments types Sondes, Précélles, etc.

option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)



Panier Flex 2
276,- € TTC
Réf. 80020



Panier Boule Petits Instr.
40,- € TTC
Réf. 00133



Rack pour Instruments Articulés
237,- € TTC
Réf. 80120



Panier Instruments Standart
285,- € TTC
Réf. 00184



Cliniclave® 45 - 45 M Evolution

Pour Vous, MELAG voit plus grand !.. Autoclaves de 105 et 205 litres destinés aux cliniques ou cabinets de groupe en chirurgie médicale, dentaire et vétérinaires



Cliniclave® 45 Simple Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 72 cm

Volume: 105 Litres

1 Unité de Stérilisation (1 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 91 cm



C45 / C45 D
Cuve Prof. 72/74 cm




Cliniclave® 45 D Double Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 74 cm

Volume: 110 Litres

1 Unité de Stérilisation (1 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 101 cm



Crédit Bail 83 Mois * **355,80€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **11.640,00**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **494,70€**

Contrat Assistéo

nous consulter

"Full Service"



Crédit Bail 83 Mois * **402,47€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **13.167,00**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **559,60€**


Cliniclave® 45 M Simple Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 134 cm

Volume: 200 Litres

2 Unités de Stérilisation (2 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 153 cm



C45 M / C45 MD
Cuve Prof. 134/136 cm




Cliniclave® 45 MD Double Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 136 cm

Volume: 205 Litres

2 Unités de Stérilisation (2 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 163 cm



Crédit Bail 83 Mois * **393,21€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **12.684,00**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **546,72€**

Contrat Assistéo

nous consulter

"Full Service"



Crédit Bail 83 Mois * **447,25€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **14.631,00**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **621,86€**

Cliniclave®45 D - 45 MD

Deux Variantes : Simple ou Double Portes



Exemple d'installation : Cliniclave®45 D ou MD Double Porte traversant la cloison séparant zone humide et zone stérile avec encadrements inox étanches de chaque côté de l'ouverture, inclus dans la livraison des modèles **C 45 D et MD**.

La stérilisation rapide d'importantes quantités d'instruments et de textiles est l'une des exigences essentielles du retraitement des dispositifs médicaux dans les hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire.

Les **Cliniclave®45** et **Cliniclave®45 D** traitent des charges jusqu'à **35 kg d'instruments emballés ou 7 kg de textile** et le **double** pour les **les Cliniclave®45 M** et **Cliniclave®45 MD**. Comparées aux autoclaves de même catégorie, **les Cliniclave®45** affichent donc des performances nettement plus élevées.

Le programme rapide B stérilise une charge d'instruments emballés **dans le temps record de 30 min**, séchage compris !

Le **Logiciel d'archivage et d'édition intégré** dispensent tous les éléments nécessaires à **une traçabilité** complète. L'imprimante **MELAprint®60** assure l'édition des codes barres **pour l'étiquetage et la traçabilité des lots**.

Toutes les données sont stockés sur la Carte CF **MELAflash®** intégrée à l'écran et la **carte réseau Ethernet** qui équipe tous les **Cliniclave®45** permet leur transfert automatique sur l'informatique du cabinet pour une gestion infailible de la traçabilité via notre logiciel **MELAtrace**.

Les Cliniclave®45 sont conformes aux norme EN 285 (grands autoclaves) et EN 1717.

Caractéristiques Techniques C45 M & C45 MD		Programmes	Prog.Universel 134°C - Embal. Multicouches	Prog. Rapide B 134°C - Embal. Monocouche	Prog. Rapide S 134°C Non Emballés	Program. Fragile 121°C - Embal. Multicouches	Program. Prions 134°C - Embal. Multicouches
Carte Réseau intégrée - Port RJ 45		INSTRUMENTS	70 kg	30 kg	30 kg	70 kg	70 kg
Normes Hospitalières	EN 285 & EN 554	Durées Cycle	48/50 min.	27/28 min	22 min.	45 min.	63/65 min.
Alimentation électrique :	3x380-415 V, 50/60 Hz, 13500 W, 32 A	TEXTILES ⁽¹⁾	14 kg	////////////////////		14 kg	14 kg
Volume & Dim. Cuve :	200/205 l. - Ø. 44 x P. 134 /136 cm	Durées Dycle	35/36 min.	////////////////////		53 min.	50/51 min.
Poids à vide & Dim. :	315/384 kg - l. 65 x P. 88 x H. 160 cm	Durées Séchage	20/30 ⁽¹⁾ min.	10/11 min.	7 min.	20 min.	20/30 ⁽¹⁾ min.
Poids & Dim. Chariot :	23 kg - l. 42 x P. 86 x H. 104 cm						

Informations non-contractuelles.

Cliniclave[®] 45 Evolution

C45 / C45 D 105 litres

Implantologie



Le "XXL" surdoué aux performances exceptionnelles...

35 kg d'instruments, 7 kg de textiles ou 15 Containers

MELAbox[®] stérilisés en 45 min. tout compris !

Capacité et vitesse d'exécution répondent aux exigences opérationnelles des cabinets de chirurgie à fort potentiel



Accessoires livrés :

- Unité d'Osmose inverse MELAdem[®]56
- Surpresseur
- Porte Plateaux sur Support extractible
- 1 Grand Panier & 2 Plateaux
- Imprimante Code Barres - MELAprint 60
- Lecteur Code Barres - MELAscan F
- Lecteur de Carte CF avec Carte CF

Ouverture Porte Droite ou Gauche

MELAprint[®]60
Imprim. Code Barres



MELAscan F
Lecteur Code Barres



Chariot de Transfert

avec Ensemble ErgoFlex C45

Crédit Bail 83 Mois * **23,98€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **784,50**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **33,34€**

avec Ensemble ErgoFlex C45 D

Crédit Bail 83 Mois * **24,25€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **793,50**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **33,72€**

avec Ensemble ErgoFlex C45 M

Crédit Bail 83 Mois * **29,33€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **959,40**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **40,77€**

avec Ensemble ErgoFlex C45 MD

Crédit Bail 83 Mois * **30,70€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30% : **1004,40**

Crédit Bail 84 Mois en Linéaire **42,69€**



Osmoseur Intégré
MELAdem[®]56
avec Surpresseur
& Réservoir





Premium® Class~H

C45 M / C45 MD 205 litres

Chirurgie



Support 2 Plateaux et 1 Panier

**Traçabilité
connectée**
Carte Réseau Intégrée



Capacité par Charge C45*	Dim. mm L. x P. x H.	Simple	Mixte
Volume utile 1STE	600 x 300 x 300	-	-
Paniers	580 x 300 x 140	2 ou 4	1 +
Plateaux	580 x 300 x 50	4	2
Support pour 5 MELAbox® 100	-	3	-
Containers DIN MELAbox® 100	312 x 190 x 46	15 ou 12	5 ou 4
Containers DIN MELAbox® 200	312 x 190 x 65	9 ou 6	3 +
Containers DIN MELAbox® 300	312 x 190 x 92	9 ou 6	3 +
Containers DIN MELAbox® 400	312 x 190 x 130	6	2

***Capacités doublées avec les C45M & C45 MD**

Jusqu'à 3 Supports Réf. 04518
de 5 Containers MELAbox® 100 par Charge



Jusqu'à 9 Containers MELAbox® 300 par Charge



Jusqu'à 12 Containers MELAbox® 200 par Charge



Jusqu'à 6 Containers MELAbox® 400 par Charge



Voir pages suivantes
MELAstore®System

Caractéristiques Techniques C45 & C45 D	
Carte Réseau intégrée - Port RJ 45	
Normes Hospitalières	EN 285 & EN 554
Alimentation électrique :	3x380-415 V, 50/60 Hz, 10500 W, 16 A
Volume & Dim. Cuve :	105/110 l. - ø. 44 x P. 72 /74 cm
Poids à vide & Dim. :	255/298 kg - l. 65 x P. 88 x H. 160 cm
Poids & Dim. Chariot :	23 kg - l. 42 x P. 86 x H. 104 cm

Programmes	Prog. Universel 134°C - Embal. Multicouches	Prog. Rapide B 134°C - Embal. Monocouche	Prog. Rapide S 134°C Non Emballés	Program. Fragile 121°C - Embal. Multicouches	Program. Prions 134°C - Embal. Multicouches
INSTRUMENTS	35 kg	15 kg	15 kg	35 kg	35 kg
Durées Cycle	35/40 min.	20/21 min	17 min.	36 min.	50/55 min.
TEXTILES	7 kg	//////////	//////////	7 kg	7 kg
Durées Dycle	26/28 min.	//////////	//////////	42/45 min.	41 min.
Durées Séchage	20 min	10 min.	6 min.	20 min.	20 min.

Informations non-contractuelles.

*Leasing selon barème medilease en vigueur - **Loyers majorés de 10, 20 ou 30% - Conditions sur demande

Promotions valables jusqu'au 15/03/2019

Vacuklav® Evolution

Une Technologie Hospitalière

- ✓ **Durée de Vie Moyenne Supérieure à 10 Ans**
- ✓ **Entretien tous les 4000 Cycles** → Réduction des Coûts
- ✓ **Pompe à Vide à Anneau Liquide** → Insensible aux Graisses et Huiles
- ✓ **Pas de Dessiccateur** → Entretien & Détartrage Inutiles
- ✓ **Raccordé au Réseau Urbain** → Alimentation Automatique
- ✓ **Pas de Réservoirs** → Pas d'Eau Stagnante



Vacuklav® 40B+ Evo 18L

Crédit Bail 59 Mois *	124,61€
* avec 1 ^{er} loyer majoré 30%** :	2967,00
Crédit Bail 60 Mois en Linéaire	172,68€

Vacuklav® 44B+ Evo 23L

Crédit Bail 59 Mois *	137,21€
* avec 1 ^{er} loyer majoré 30%** :	3.267,00
Crédit Bail 60 Mois en Linéaire	190,14€

Dimensions	V40B+ Evo	V44B+ Evo
L x P x H x mm	461 x 575 x 558	461 x 687 x 558
Profond. mini requise	500 mm	610 mm
Cuve Ø. x P. x mm	250 x 350	250 x 450
Volume Cuve	18 litres	23 litres
Poids	57 Kg	62 Kg
Puissance Electrique	AC 230V - 16A - 3,4 Kw	AC 230V - 16A - 3,4 Kw

Les exclusives Premium® Class

- ✓ **Cuve en Acier Inox, soudée** → garantie 15 ans
- ✓ **Technologie "Twin Chambers"** → Cycles + rapides
- ✓ **Condensation Réduite** → Séchage parfait
- ✓ **Carte réseau intégrée** → Ports RJ45
- ✓ **Connectivité** → Transmission des Données
- ✓ **Traçabilité intégrée intranet ou wifi**
- ✓ **Ecran tactile avec slot pour Carte C-F**



Gagnez 900€ avec nos Offres de Reprise adf ! Validité 31/01/2019

V40B+ Evo : Crédit Bail 59 Mois * **116,42€**
* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 2.772,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire **161,33€**

V44B+ Evo : Crédit Bail 59 Mois * **125,87€**
* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 2.997,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire **174,43€**



Mise en Veille Eco

Conçue pour une reprise rapide de l'activité avec délai de mise en Température accélérée

Traçabilité
connectée



Carte Réseau Intégrée

Premium[®]Class

Optez pour un bien durable !



DRYtelligence[®]
Nouvel Algorithme
Durée Séchage adaptée
en fonction de la charge

Ecran Tactile Multi-Fonctions
Nouvelle Interface Utilisateur

Nouveaux Supports
Volume optimisé : 9 kg

Nouveau Tableau Technique
Accès Composants & Interfaces
en Façade

Lancement Différé
d'un Programme

Coupure Automatique
en fin de programme

Economie d'Énergie
Nouveau Dispositif
de Mise en Veille

Accessoires livrés	V40/V44
Unité MELAdem [®] 40	●
1 Support Plateaux	○
5 Plateaux	●
Carte Compact Flash	○
Lecteur Compact Flash	●

Unité de déminéralisation composés de 2 Cartouches Résines. Convient avec une eau de ville réputée peu dure : 300 à 400 µS/cm max. D'estinée à l'alimentation d'un seul appareil.



Support A-Plus pour 5 Plateaux ou après rotation de 90° pour 3 MELAstora-Boxe 100

Option : MELAdem[®]47

Crédit Bail 59 Mois * 17,01€

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 405,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire 23,57€



Unité d'Osmose Inverse pour la production de grande quantité d'eau purifiées. Plus économique. Peut alimenter plusieurs appareils simultanément. Composé de 3 Cartouches (Filtre Fin - Charbon Actif - Résines) et d'une Membrane



Vacuklav® Evolution

Option : Pack Edition

Comprenant :

Imprimante MELAprint®60 et

Lecteur Code-Barres MELAscan®F



Crédit Bail 59 Mois *	12,10€
* avec 1 ^{er} loyer majoré 30%** :	288,00
Crédit Bail 60 Mois en Linéaire	16,76€



Les Packs Promotionnels d'Equipements de base d'une salle de traitement

Pack Confort Vacuklav®44B+ Evo - MELAsea®Pro - MELAprint®60 - MELAscan®F



Pack Confort

Crédit Bail 59 Mois *	175,95€
* avec 1 ^{er} loyer majoré 30%** :	4.189,20
Crédit Bail 60 Mois en Linéaire	243,81€



Pack Excellence MELAtherm®10 - Vacuklav®44B+ Evo - MELAprint®60 - MELAscan®F



Pack Excellence

Crédit Bail 59 Mois *	269,77€
* avec 1 ^{er} loyer majoré 30%** :	6.423,00
Crédit Bail 60 Mois en Linéaire	373,82€



Pack Prestige MELAtherm®10 - Vacuklav®44B+ Evo - MELAsea®Pro - MELAprint®60 - MELAscan®F



Pack Prestige

Crédit Bail 59 Mois *	305,79€
* avec 1 ^{er} loyer majoré 30%** :	7.280,70
Crédit Bail 60 Mois en Linéaire	423,74€



Vacuklav® Pro®Class

**Promotions Exceptionnelles !
23% sur le Prix Catalogue
Système d'Archivage MELAflash® inclus !**



Les Avantages ProClass 24B+ & 30B+

- ☑ Pompe à Vide à Anneau Liquide ➔ Insensible aux Graisses et Huiles
- ☑ Pas de Dessicateur ➔ Entretien & Détartrage Inutiles
- ☑ Raccordé au Réseau Urbain ➔ Alimentation Automatique
- ☑ Pas de Réservoirs ➔ Pas d'Eau Stagnante



Accessoires livrés	V24B+/V30B+
Unité MELAdem®40	●
1 Support Plateaux Type A+	○
5 Plateaux	●
Graveur / Lecteur MELAflash	○



Vacuklav® 24B+ 22L.

Crédit Bail 59 Mois * **88,07€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 2097,00


Crédit Bail 60 Mois en Linéaire **122,05€**

Vacuklav® 24BL+ 29L.

Crédit Bail 59 Mois * **138,47€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 3297,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire **191,89€**



Déminéralisateur



MELAflash®



Support A-Plus pour 5 Plateaux
ou
après rotation de 90° pour 3 MELAstore-Box 100

Vacuklav® 30B+

Crédit Bail 59 Mois * **82,53€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 1965,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire **114,36€**

Dimensions	V30B+ - 17 Litres	V24B+ - 22 Litres
L. x P. x H. x mm	425 x 630 x 485	425 x 690 x 485
Profond. mini requise	500 mm	600 mm
Cuve Ø. x P. x mm	250 x 350	250 x 450
Poids	45 Kg	50 Kg
Alimentation Electrique	AC 230V - 16A	AC 230V - 16A


MELAstore®

L'investissement dans MELAstore s'auto-amortit en moins d'un an !

Une étude comparative montre que l'utilisation d'un Système MELAstore cassette et container comprenant 14 instruments fait gagner > 8 min. sur le temps passé à emballer individuellement les instruments !

L'utilisation quotidienne de ce système permet d'amortir MELAstore en 10 mois ! L'utilisation systématique de MELAstore raccourcira d'autant la période d'amortissement.

Amortissement d'un MELAstore :
(8' x 22j.) = 176', soit *58 € /mois
*Coût moyen horaire : > 20€



Système du Filtre Containers MELAbox



Cassettes MELAtrays



Containers MELAbox



Rack MELAtherm pour 6 MELAtrays Réf. 80040
3 MELAtrays Réf. 00180



Rack Vacuklav pour 3 MELAbox 100 Réf. 40232



Rack Vacuklav pour 2 MELAbox 200 Réf. 40233



Support Clinclave 5 MELAbox® 100 Réf. 04518



3



2




1



4

MELAstore System		Promotions *		
Par Commande panachée		x 4 -25%	x 2 -20%	x 1
MELAtray 50 Cassette *		120,75 €	128,80 €	161 €
MELAtray 100 Cassette *		171,00 €	182,40 €	228 €
MELAtray 200 Cassette *		195,00 €	208,00 €	260 €
MELAbox 100 Container *		225,00 €	240,75 €	300 €
MELAbox 200 Container *		236,25 €	252,00 €	315 €
MELAbox 300 Container		Hors Promotion		365 €
MELAbox 400 Container		Hors Promotion		395 €

Plaquettes Identification Couleur Réf. JG645B a/Marquage		11 €
Plaquettes Identification Couleur Réf. JG645U s/Marquage	1	1,90 €
Plaquettes MELAstore Txt inclus Réf. 01195	2	20 €
Plaquettes MELAbox x10 p. Réf. 01196	3	59 €
Support PlaquettesMELAtray Réf. 01197	4	23 €
Cadenas sans Indicateur x100 Réf. 01198	5	26 €
Cadenas avec Indicateur x100 Réf. 01199		32 €
Pack 100 Filtres usage unique		42 €
Set 2 Filtres permanents		50 €



Chevalets Silicone pour MELAtrays		
Réf.82960 MELAtray 50		20 €
Réf.82970 MELAtray 100		24 €
Réf.82980 MELAtray 200		28 €



Cassettes & Containers

pour le séquençage des instruments par acte

**Simple
&
Rentable**

MELAstore® System


Supprime emballages et scellages !

Préparation logique et rapide des instruments !

Les avantages de MELAstore® System

- Supprime le vrac et le tri des instruments
- Protège les pointes et les tranchants
- Supprime les opérations de mise sous sachet
- Moins de manipulation et plus de sécurité
- Augmente de 50% la capacité de traitement en autoclave comme en thermo-désinfecteur
- Garantit l'état stérile et la durée de stockage

En résumé : Efficacité, Rapidité et Coûts réduits !



Cassette M-Trays 50
180 x 118 x H.30 mm



Container DIN M-Box 100
pour 2 x M-Tray 50
312 x 190 x H.46 mm



Cassette M-Trays 100
275 x 176 x H.30 mm



Container DIN M-Box 100
pour 1 x M-Tray 100
312 x 190 x H.46 mm



Cassette M-Trays 200
275 x 176 x H.43 mm



Container DIN M-Box 200
pour M-Tray 200
312 x 190 x H.65 mm



Container DIN M-Box 300
pour M-Tray 200
312 x 190 x H.92 mm



Container DIN M-Box 400
peut contenir 3 x M-Tray 200
312 x 190 x H.130 mm



Filtres Permanent réf. 01193



Filtres Papier réf. 01194
Usage Unique

MELAseal®

MELAseal®200

soudeuse à impulsion

Conforme aux Normes NF EN ISO 11607 - 2
Enregistrement des Pressions, Températures,
Dates et N° de Lot sur Clé USB

MELAseal®200

Crédit Bail 35 Mois * **27,83€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : **397,50**

Crédit Bail 36 Mois en Linéaire **38,29€**

option Support Deluxe

Crédit Bail 35 Mois * **35,28€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : **504,00**

Crédit Bail 36 Mois en Linéaire **48,55€**



option Support Deluxe

Support Deluxe
avec Galets Téflon
et Entraîneur à Rouleaux

Préchauffe en 90 sec. et soude en
2 sec. pour un travail en continu



Archivage et Edition de
PV via Clé USB ou en
Réseau via le port RJ45



Accessoires livrés :

Support Arrière Standard
OU
Support "Confort"
Clé USB 8 Gb



Panneau
Fonctions
4 Commandes



Afficheur LCD
avec indications des températures,
pressions, durées et n° de lot

MELAseal®200+

Carrosserie en Acier Inoxydable	
Eco Mode	Mise en Veille Auto après 15 min.
Plage de Températures :	100 à 210°C
Longueur x Largeur Soudure :	275 x 10 mm
Interface :	RJ45 - USB + Clé
Alim. Electrique :	240 V - 300 W
Dimensions sans Support :	P. 24 x l. 42 x H. 15 cm
Dim. avec Support Standard :	P. 46 x l. 42 x H. 15 cm
Dim. avec Support Deluxe :	P. 40 x l. 42 x H. 42 cm, Flx inclus

MELAseal®100+ ECO

soudeuse à impulsion

Simple, Rapide et Fiable
Alarmes Sonore et Visuelle

MELAseal®100+

~~799€~~

692€

Accessoires livrés au choix :

Support Arrière Standard
Support "Confort"
Support Mural



MELAseal®100+
avec Nouveau Support "Confort"
Rampe de Chauffe en Aluminium,
Longue durée



Support Mural pour Gains

Dimensions : P. 17 x l. 53 x H. 17 cm

MELAseal®100+	
Carrosserie en Acier Inoxydable	
Plage de Températures :	160 à 200°C
Longueur x Largeur Soudure :	275 x 10 mm
Alim. Electrique :	240 V - 300 W
Dimensions sans Support :	P. 24 x l. 42 x H. 15 cm
Dim. avec Support Confort :	P. 28 x l. 42 x H. 37 cm
Dim. avec Support Standard :	P. 46 x l. 42 x H. 15 cm

Les Soudeuses

MELAsea®Pro

soudeuse à défilement

Conforme aux Normes NF EN ISO 11607-2

Traçabilité & Archivage via Port RS232

Enregistrement des Pressions, Températures, Dates et N° de Lot

Traçabilité
connectée



Carte Réseau Intégrée

jusqu'à 20 Sachets
par minute !

Soudeuse automatique, idéale pour le traitement rapide et simultané de grandes quantités d'instruments.

1 2 3 Tout inox
Entretien facile
Hygiène parfaite

Tableau Commandes
avec affichage digitale
des températures,
pressions et n° de lot



MELAsea®Pro

Crédit Bail 35 Mois * 60,04€

* avec 1^{er} loyer majoré 30% ** : 857,70

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire 82,63€



Dispositif de Coupe
pour Gaines
de larg. 5 à 40 cm

Accessoires livrés

Table de Travail Standard
Support Mural pour Gaines

option Table de Travail Roller

Crédit Bail 36 Mois *

13,55€



MELAsea®Pro

Carrosserie en Acier Inoxydable

Panneau de Commandes avec Ecran Rétro-Eclairé

Vitesse de Défilement: 14 cm / sec

Températures : 100 à 199°C

Largeur Soudure : 15 mm séquenté

Interface : RS 232 Système MELAflash

Cons. Electrique : 240 V - 365 W

Dimensions Soudeuse : P. 30 x l. 41 x H. 16 cm


Dimensions avec Table : P. 55 x l. 65 x H. 16 cm

Support Mural pour Gaines

Dimensions : P. 25 x l. 53 x H. 22 cm

Pack Confort

Vacuklav®44B+ - MELAsea®Pro - MELAprint®60 - MELAscan®F



Pack Confort

Crédit Bail 59 Mois * 175,95€

* avec 1^{er} loyer majoré 30% ** : 4.189,20

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire 243,81€



**Seul Logiciel capable d'assurer
le suivi intégral de la chaîne d'asepsie :**
Thermo-Désinfecteur - Autoclaves - Soudeuses


MELAtrace® enregistre et gère l'ensemble des données graphiques et analogiques de la chaîne d'asepsie.

En cas de litige, le simple PV analogique ne suffit pas !
Seule, l'analyse des courbes graphiques et leurs données autorise
une expertise détaillée et opposable.

La connexion de tous nos appareils en réseau intranet est
une garantie de sécurité et d'infailibilité dans la collecte des
informations qui ne nécessite aucune intervention de l'opérateur.



**Simple
Intuitif
Infaillible
Opposable**




Extrait des Données Graphiques et Numériques

MELAG		PV de Traitement	Date/Heure: 07/11/2013 15:48:05
competence in hygiene		Cabinet: LADENT, Rue du Pivolet 83, 01000 DENTINES, N° de Tel: 0101015100, Fax: 0120120120, E-Mail: ladent@dentines.com	Page: 1 / 1
ID Processus: A40R50521012 Désignation du lot: 44c1			
Nettoyage et Désinfection			
Définition de Charge:			
Début: 06/11/2013 16:55:25 Fin: 06/11/2013 16:55:49 Créé par: Melag Admin, MelagAdmin			
Stérilisation			
Appareil: 201044-B1000 N° de Lot: 182 Début: 07.11.2013 15:40:37 Fin: 07.11.2013 15:46:29 Les Indicateurs ont-ils virés?: Oui			
Validé: Oui Validé par: Pascaline Ramirez, pascaline			
Élément de Charge et statut de Validation			
Élément de Charge: 45d1 Validé: Oui			

Extrait du Procès verbal de Traitement

- Gestion des Droits
- Gestion Multi-Opérateurs
- Signature Numérique
- Procédure de Libération des Appareils, des Charges et des Indicateurs
- Edition de PDF Graphiques et Analogiques Infalsifiables et Juridiquement opposables



Identification de l'opérateur, de l'appareil, ...



Composition, illustration, Identification des Lots, ...

Logiciel de Traçabilité ISO 9000

Gestion de Charges Avancée



Logiciel MELAttrace®

Pack 1 : Crédit Bail 59 Mois * **12,60€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 300,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire **17,46€**

Pack 2 : Crédit Bail 59 Mois * **24,70€**

* avec 1^{er} loyer majoré 30%** : 588,00

Crédit Bail 60 Mois en Linéaire **34,22€**

Pack 1 :

- Logiciel MELAttrace

Pack 2 :

- Logiciel MELAttrace
- Imprimante MELAprint® 60
- Lecteur MELAScan F

Traçabilité
connectée



Ethernet

Carte Réseau Intégrée

Toutes les Solutions pour le Traitement des Dispositifs Médicaux

la
gamme
MELAG
d'un seul
coup d'œil



Laveur
Thermo-Désinfecteur



Soudeuses &
Emballages



Autoclaves



Grands Autoclaves



MELAtrace
Logiciel Traçabilité



MELAstore
Cassettes & Containers



MELAdem
Traitement de l'Eau



MT10
Désinfection

MELAG[®]
France
Expert en Hygiène



Validité 15.03.2019

www.melag.com

Quality – made in Germany